RINALDIN www.rinaldincadres.fr

## **OUTILS pour HOBBYSTES DE L'ENCADREMENT**

Vidéo démonstrative sur le site de Rinaldin

Scie manuelle. Structure en aluminium et en acier. 7 angles dilférents préréglés de coupe. Réglage de la profondeur de coupe. Longueur de la lame 56 cm.  Lame de rechange  E10 - E20 - E30  E1 lastiques pour saisembler les places du places de la figura del figura de la	ww.rinaldincadres.fr OUTILS POUT HOBBISTES DE L'ENCADREMENT sur						
E10 - E20 - E30  E1astiques pour le débutant. Il se compose de 2 parties : - Un outil à levier, fixè sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du carde Un outil à levier, fixè sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du carde Un outil à levier, fixè sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du carde Un outil à levier, fixè sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du carde Un outil à levier, fixè sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du carde Un peut utiliser n'import quel lype d'agrafes. On peut utiliser pour les agrafes et 0 num, croteste, attaches, ver, clous, un niveux peut pur d'agrafes et 10 marçore s'effectue en haut sur la partie arrière L'assembleuse est fournie avec un daplateur soit pour les moulures arrondies que pour formes irréguliers es effectue en haut sur la partie arrière L'assembleuse est fournie avec un adaptateur soit pour les moulures arrondies que pour formes irréguliers. On peut utiliser arribper ou pour formes irréguliers. On peut utiliser arribper pour les agrafes assorties.  Assembleuse est fournie avec un adaptateur soit pour les moulures arrondies que pour formes irréguliers. On peut utiliser arribper que l'operagrafes Pour les agrafes nous conseillons la boite l'U066 qui contient 600 agrafes assorties.  Vidéo  Biseauteuse 'Logan 301 Compact Classic' pour passe-partout Longueur de coupe, 81 cm. Largeur max du passe-partout 111 cm Composée d'un support de coupe, guide parallèle pour fixer la largeur du passe-partout et de l'outil de coupe 10 coupe, guide parallèle pour fixer la largeur du passe-partout et de l'outil de coupe put ger parallèle pour fixer la largeur du passe-partout et de l'outil de coupe put ger la largeur du passe partout et de l'outil de coupe put ger la largeur du passe partout et de l'outil de coupe put ger la largeur du passe partout et de l'outil de coupe put ger la largeur du passe partout et de l'outil de coupe put ger la largeur du pass	Il peut également servir pour couper les plinthes. Il comprend la scie.  Angle de coupe de 45 ° - 90 ° - 22,5 °. Longueur de la scie 35 cm.  Base avec des trous qui sont utilisés pour insérer les goupilles de verrouillage de						Réf.
Elastiques pour assembleir prix est par sachet de 10 pièces.  EP12 - EP15  Elastiques pour assembleir prix est par sachet de 10 pièces.  Remise 6% pour 5 sachets.  Elastiques crêpe en sachets de 10 pièces.  Remise 6% pour 3 sachets.  Elastiques crêpe en sachets de 1 kg.  Elastiques crêpe en sachet		Ha				79	12080
Elastiques pour assembler les Picces du cadre sans l'agrafeuse l'agrafeuse de l'agrafeuse d'agrafeuse d'agrafeus d'		M	Lame de rechange			9,00	12081
Eiastiques pour assembler les le prix est pars aschet de 10 pièces.  Entre prix est pars aschet de 10 pièces.  Errise 6% pour 6 sachet de 10 pièces.  Errise 6% pour 6 sachet de 10 pièces.  Elastiques crêpe en sachets de 1 kg.  Remise 6% pour 3 sachets.  Larg.mm 8 - Diam.cm 10 8.80   Larg.mm 8 - Diam.cm 15 8.80   Kit d'assemblage PFK4 pour le débutant. Il se compose de 2 parties :  - Un outil a levier, fixé sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du cadre.  - Un étau qui lient serrés les deux angles standis que l'outil intéroutil les agrafes.  L'assembleuse est fournie avec un kit d'accessoires avec 100 agrafes de 7 mm, 100 agrafes de 10 mm, crochest, attaches, vs., clous, un inveau.  Pour les agrafes nous conseillons la boite FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm.  Cette assembleuse parmet idobtenir des joints solides aux moultres.  La fixation des baguettes s'effectue en haut sur la plar airrère.  L'assebleuse est fournie avec un adaptateur soit pour les moultres arrondies que pour formes irrégulières. On peut tilliser n'import quel type d'agrafes.  Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  Vidéo  Biseauteuse *Logan 301 Compact Classic* pour passe-partout.  Longueur de coupe 81 cm. Largeur max du passe-partout 11 cm.  Composée d'un support de coupe, guide parailèle pour fixer la largeur du passe-partout et de foutil de coupe Logan 2000 pour coupe à 45° et cutter Logan 500.  S'adresse plus particulièrement aux photographes et arristes. Fonctionne avec lames L270. Comprend 5 lames.  Boîte 100 lames  4.40  3 pièces n'appendie de four des la direction de la la gradiet le lo direction de la direct	F40, F00, F00			ÉLUI	Larg. mm 10 - Diam.cm 10	3,40	E10
assembler les pièces du cadre sans l'agrafeuse l'EP12 - EP15 l'EP15 l'EP15 l'Autorité propriétées d'un cadre sans l'Agrafeuse l'Elastiques crêpe en sachets de 1 kg. Larg.mm 8 - Diam.cm 12 8,80 Larg.mm 8 - Diam.cm 15 8,80 Larg.mm 8 - Diam.cm 16 8,80 Larg.mm 8 - Diam.cm 16 18 18 8,80 Larg.mm 8 - Diam.cm 16 18 8,80 Larg.mm 8 - Diam.cm 16 18	E10 - E20 - E30		assembler les	dent jusqu'à 5 fois leur longueur au repos. Le prix est par sachet de 10 pièces.		6,00	E20
Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm. Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides qui contient 800 agrafes assorties.  Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm. Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides qui contient 800 agrafes assorties.  Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm. Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides aux moulures. La fixation des baguettes s'effectu en haut sur la partie arrière. L'assebleuse est fournie avec un adaptateur soit pour let lye or d'agrafes. Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm. Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides aux moulures. La fixation des baguettes s'effectu en haut sur la partie arrière. L'assebleuse est fournie avec un adaptateur soit pour let lye or d'agrafes. Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  195 Jacces re controllé de coupe Logan 2000 pour coupe a 45 et cutter Logan 500. S'adresse plus particulierment aux priotographes et artises fonchione artises fon	EP12 - EP				Larg.mm 15 - Diam.cm 30	12,50	E30
Remise 6% pour 3 sachets.   Larg.mm 8 - Diam.cm 15   8,80		FP12 - FP15 C	cadre sans	Élastiques crêpe en sachets de 1 kg. Remise 6% pour 3 sachets.	Larg.mm 8 - Diam.cm 12	8,80	EP12
Un outil à levier, fixé sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du cadre.     Un étau qui tient serrés les deux angles tandis que l'outil introduit les agrafes. On peut utiliser n'importe quel type d'agrafes. On peut superposer les agrafes. L'assembleuse est fournie avec un kit d'accessoires avec 100 agrafes de 7 mm, 100 agrafes de 10 mm, crochets, attache, sic, clous, un niveau. Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm. Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides aux moulures. La fixation des baquettes s'effectue haut sur la partie arrière. L'assebleuse est fournie avec un adaptateur soit pour les moulures arrondies que pour formes irrégulières. On peut utiliser n'import quel type d'agrafes. Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  Vidéo  Biseauteuse "Logan 301 Compact Classic" pour passe-partout. Longueur de coupe 81 cm. Largeur max du passe-partout 11 cm. Composé et d'un support de coupe, guide parafilelé pour fixer la largeur du passe-partout de foutil de coupe Logan 2000 pour coupe à 45° et cutter Logan 500. S'adresse plus particulièrement aux photographes et arristes. Fonctionne avec lames L270. Comprend 5 lames.  Boîte 10 lames  4.40 3 biole rer 10 boîte re 10 boîte re 20,000  Assembleuse Minigraf U200 produite en Italie par Alfamacchine. C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et arristes. Grâce à la robustesse de ses parlies mécaniques, elle offre les mêmes performances que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine. C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et arristes. Grâce à la robustesse de ses parlies mécaniques, elle offre les mêmes performances que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine. Les avantages de la machine sont avant tout : la facilité d'utilisation, d'entretien. Largeur maximum de la baguette 130 mm, distance maximum entre les agrafes 180					Larg.mm 8 - Diam.cm 15	8,80	EP15
Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides aux moulures. La fixation des baguettes s'effectue en haut sur la partie arrière. L'assebleuse est fournie avec un adaptateur soit pour les moulures arrondies que pour formes irrégulières. On peut utiliser n'import quel type d'agrafes. Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  Biseauteuse "Logan 301 Compact Classic" pour passe-partout. Longueur de coupe 81 cm. Largeur max du passe-partout 11 cm. Composée d'un support de coupe, guide parallèle pour fixer la largeur du passe-partout et de l'outil et de l'outil ec oupe Logan 2000 pour coupe à 45° et cutter Logan 500. S'adresse plus particulièrement aux photographes et artistes. Fonctionne avec lames L270. Comprend 5 lames.  Boîte 10 lames  4,40  Assembleuse Minigraf U200 produite en Italie par Alfamacchine. C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et artistes. Grâce à la robustesse de ses parties mécaniques, elle offre les mêmes performances que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine. Les avantages de la machine sont avant tout : la facilité d'utilisation, d'entretien. Largeur maximum de la baguette 130 mm, distance maximum entre les agrafes 180	Un outil à levier, fixé sur un bras vertical, pour insérer les agrafes dans le bois du cadre.     Un étau qui tient serrés les deux angles tandis que l'outil introduit les agrafes. On peut utiliser n'importe quel type d'agrafes. On peut superposer les agrafes. L'assembleuse est fournie avec un kit d'accessoires avec 100 agrafes de 7 mm, 100 agrafes de 10 mm, crochets, attaches, vis, clous, un niveau. Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.  Assembleuse Logan Studio Joiner. Largeur maximum de la baguette 6 cm. Cette assembleuse permet d'obtenir des joints solides aux moulures. La fixation des baguettes s'effectue en haut sur la partie arrière. L'assebleuse est fournie avec un adaptateur soit pour les moulures arrondies que pour formes irrégulières. On peut utiliser n'import quel type d'agrafes. Pour les agrafes nous conseillons la boîte FUD66 qui contient 800 agrafes assorties.						PFK4 remise 8%
Longueur de coupe 81 cm. Largeur max du passe-partout.  Longueur de coupe 81 cm. Largeur max du passe-partout 11 cm.  Composée d'un support de coupe, guide parallèle pour fixer la largeur du passe-partout et de l'outil de coupe Logan 2000 pour coupe à 45° et cutter Logan 500.  S'adresse plus particulièrement aux photographes et artistes. Fonctionne avec lames L270. Comprend 5 lames.  Boîte 10 lames  4,40  3 boîte rer 10 boîte re  Boîte 100 lames  20,00  Assembleuse Minigraf U200 produite en Italie par Alfamacchine.  C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et artistes.  Grâce à la robustesse de ses parties mécaniques, elle offre les mêmes performances que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine.  Les avantages de la machine sont avant tout : la facilité d'utilisation, d'entretien.  Largeur maximum de la baguette 130 mm, distance maximum entre les agrafes 180							F3001 remise 8%
photographes et artistes. Fonctionne avec lames L270. Comprend 5 lames.    Boîte 10 lames		Longueur de coupe 81 cm. Largeur max du passe-partout 11 cm. Composée d'un support de coupe, guide parallèle pour fixer la largeur du passe-partout et de l'outil de coupe Logan 2000 pour coupe à 45° et cutter Logan 500.					L301 remise 8%
Assembleuse Minigraf U200 produite en Italie par Alfamacchine. C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et artistes. Grâce à la robustesse de ses parties mécaniques, elle offre les mêmes performances que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine. Les avantages de la machine sont avant tout : la facilité d'utilisation, d'entretien. Largeur maximum de la baguette 130 mm, distance maximum entre les agrafes 180	3	10.	photographes et artistes. Fonctionne Boîte 10 lames		1	L270 emise 10%	
C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et artistes. Grâce à la robustesse de ses parties mécaniques, elle offre les mêmes performances que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine. Les avantages de la machine sont avant tout : la facilité d'utilisation, d'entretien. Largeur maximum de la baguette 130 mm, distance maximum entre les agrafes 180						10 boîte	remise 15% L270C
mm. Fonctionne avec agrafes Minigraf de 5 - 7 - 10 - 12 - 15 mm. Dimensions cm 38x60x115 - kg 38  U200	U	200	C'est une assembleuse à pédale pour débutants, hobbystes et artistes. Grâce à la robustesse de ses parties mécaniques, elle offre les mêmes performances que la gamme d'agrafeuses Alfamacchine. Les avantages de la machine sont avant tout : la facilité d'utilisation, d'entretien. Largeur maximum de la baguette 130 mm, distance maximum entre les agrafes 180 mm. Fonctionne avec agrafes Minigraf de 5 - 7 - 10 - 12 - 15 mm.				U200
Kit de paire des ailettes pour l'extension du plan de travail							U200K

## Baguettes et cadres pour débutants, amateurs, écoles, etc.

		Par	Prix	Réf.				
	Baguettes assorties en élimination.	Boîte d'environ 100 mètres	€ 100	AST4				
10	Baguettes bruts avec quelques taches sur le bois ou avec de petits défauts.	Boîte d'environ 100 mètres	45	AST9				
	Baguettes et découpes en forme de L	Boîte d'environ 50 mètres	35	ASTL				
		Lot of 6 cadres 10x15	€ 18	COR10x15				
		Lot of 6 cadres 13x18	19	COR13x18				
	Ensemble de cadres assortis avec verre, carton gris et une feuille de carton blanc. Le forfait comprend également :	Lot of 6 cadres 18x24	20	COR18x24				
	Un sac avec 10 attaches et clous.	Lot of 6 cadres 24x30	24	COR24x30				
		Lot of 6 cadres 30x40	28	COR30x40				